



**03. WC DLA MĘŻCZYŹN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

1. Umывалка dla niepełnosprawnych
2. WC kompakt dla niepełnosprawnych  $h=42\text{cm}$
3. Pisuar
4. Wentylacja grawitacyjna (1 kanał kominowy o przekroju  $14 \times 14\text{cm}$ ) oraz mechaniczna o wydajności min.  $85\text{m}^3/\text{h}$  sprzężona z włącznikiem światła, po wyłączeniu kanał pełni funkcję grawitacyjną. Nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocą otworów umieszczonych w dolnej części drzwi o sumarycznej powierzchni otworów nie mniejszej niż  $0,022\text{m}^2$
5. Uchwyty dla niepełnosprawnych:
  - 2 x prosty ścienny 50cm,
  - 1 x uchylony ścienny 80cm,
  - 1 x staly 3 podpor. 60cm

Obiekt:	Przebudowa centrum kultury w Czarstarach		
Adres:	ul. Wolności 39, 98-410 Czarstary, dz. nr 1571		
Inwestor:	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarstarach		
Tytuł rysunku:	WC DLA MĘŻCZYŹN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	SKALA	1:25
Branża	Inż. i nazwisko projektanta	Nr upraw. proj.	Podpis
Projektant architektury:	mgr inż. Andrzej Ferdykus	OP.L/09277/ZO0A/13	
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Andrzej Ferdykus	OP.L/02711/POOK/06	
Sprawdzający:	inż. Krystyna Ziąbc	LOD/0375/POOK/05 LI.N/342-16394	
Data:	Listopad 2016	Nr rysunku:	5