
 - projektowana warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70 gr. 4 cm

 - projektowane pobocze utwardzone szer. 0,75 m i gruntowe szer. 0,25 m

Dane W1 w km 0+.

$R = 50$

$T = 14,33$


$K = 27,93$

$z = 2,02$

$P.p. = 25$

$i = 6\%$


$p = 0,60$



ana warstwa ścieralna z mieszanki
asfaltowej AC11S50/70 gr. 4 cm
ne pobocze utwardzone szer. 0,75 m
szer. 0,25 m

Dane W1 w km 0+317

$R = 50$
 $T = 14,33$
 $K = 27,93$
 $z = 2,02$
 $P.p. = 25$
 $i = 6\%$
 $p = 0,60$



-20-

Przebudowa drogi gminnej nr 118103E
Parcice - Radostów Pierwszy
dł. 310 m

Szkic sytuacyjny

Projektant:
R. Słowiński
A. Kaczyński

Skala 1: 1000
Data:
grudzień 2020 r.

Rysunek
Nr. 2

Roman Słowiński

UPR. budowlana UAN - 8386/17/87
w Specjalności Drogi

Andrzej Kaczyński
PROJEKTANT

Konstrukcyjny - Inżynier
Wzrost 1,80 m
M. podł. 1,50 m, 2,50 m, 3,50 m
M. UAN/N/7210/710/87

Jezdnia szer. 4,0 m

Pobocze szer. 1,0 m - utwardzone szer. 0,75m
i gruntowe 0,25 m

Korona 6,0 m

Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii
z treścią materiału państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA WIERUSZOWSKI

MIAŁO A. SŁOWIŃSKI - 1:1000
(Nazwa materiału zasobu)

2020-11-20
(Data wydania kopii)

2020-11-20

(Data wydania kopii)

(Inne nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)